

abdomen, inis n	der Bauch
abducens, entis	wegführend
aberrans, antis	abirrend
accessorius, a, um	hinzukommend
acidum, i n	die Säure
acromion, i n	das äußerste Ende der Schulterblattgräte
acutus, a, um	spitz, scharf, akut
adductor, oris m	der Zuführer (Muskelname)
adeps, ipis m	das Fett (Arzneiform)
aditus, us m	der Zugang
adventicius, a, um	hinzukommend, außen gelegen
ala, ae f	der Flügel
albus, a, um	weiß
alimentarius, a, um	zur Ernährung gehörig
alveolus, i m	die kleine Aushöhlung
amnion, i n	die den Keimling umgebende innere Eihaut
ampulla, ae f	kolbenförmiges Gefäß, Ampulle
amputatio, onis f	die Abtrennung (von Körperteilen)
anconeus, a, um	zum Ellbogen gehörig
angina, ae f	Enge; die entzündliche Rachenenge
angulus, i m	der Winkel
ansa, ae f	der Henkel, die Schlinge
antrum, i n	die Höhle
anus, i m	Ring; der After
aorta, ae f	die Hauptschlagader des Körpers
apertura, ae f	die Öffnung
apex, icis m	die Spitze
aponeurosis, is f	die flach ausgebreitete Sehne
apparatus, us m	die Vorrichtung, der Apparat
appendix, icis f	der Anhang
aqua, ae f	das Wasser
arachnoidea, ae f	die spinngewebsähnliche Haut (der weichen Hirn-/Rückenmarkshaut)
arbor, oris f	der Baum
arcus, us m	der Bogen, das Gewölbe
area, ae f	das Feld
arteria, ae f	die Schlagader
articulatio, onis f	das Gelenk
ascendens, entis	aufsteigend
atrium, i n	der Vorhof, die Vorhalle
auditus, us m	das Gehör
auris, is f	das Ohr
axilla, ae f	die Achselhöhle
axis, is m	1. die Achse 2. der zweite Halswirbel
basis, is f	der Untergrund
benignus, a, um	gutartig
biceps, cipitis	zweiköpfig
bifurcatus, a, um	zweizinkig, zweistrahlig
bilis, is f	die Galle
brachium, i n	Arm; anat.: der Oberarm

bronchus, i m	der Hauptast der Luftröhre
bucca, ae f	die Wange
bulbus, i m	die Zwiebel
bursa, ae f	der Beutel
caecum, i n	1. blind endendes Gebilde 2. der Blinddarm
caecus, a, um	blind (endend)
calcaneus, i m	das Fersenbein
calix, icis m	der Kelch
callus, i m	des Knochenkeimgewebe in Bruchlücken nach Frakturen
calor, oris m	die Wärme, Hitze
camera, ae f	die Kammer
canalis, is m	der Kanal
cancer, cancri m	der Krebs
capillus, i m	das (Kopf)Haar
capsula, ae f	die Kapsel (auch als Arzneiform)
caput, itis n	der Kopf
carcinoma, ae f	die bösartige, aus Epithelzellen bestehende Geschwulst
caries, ei f	das Morschsein; „Knochenfraß“, der Knochengewebszerfall infolge Infektion
carina, ae f	Schiffskiel, kielartiger Vorsprung
carotis, itidis f	die Kopfschlagader
carpus, i m	die Handwurzel
casus, us m	der (Krankheits-)Fall
cataracta, ae f	Sturzbach; der „graue Star“, die Katarakt (Linsentrübung)
cauda, ae f	der Schwanz
cavus, a, um	hohl
cerebrum, i n	das Gehirn
cervix, icis f	der Hals, Nacken
chiasma, atis n	die Kreuzung
chorda, ae f	Saite, Strang
chorion, i n	die mittlere Eihaut des Keimlings
cilium, i n	Wimper
cingulum, i n	der Gürtel
circulus, i m	der Kreis
cisterna, ae f	Zisterne; der Liquor oder Lymphe enthaltende Hohlraum in Organen
clavicula, ae f	das Schlüsselbein
clitoris, idis f	der Kitzler (weibliches Geschlechtsorgan)
clunes, ium f (plur)	das Gesäß
coccyx, ygis m	Kuckuck; das Steißbein
cochlea, ae f	die (knöcherner)Schnecke (des Innenohrs)
colliculus, i m	der kleine Hügel
collum, i n	der Hals; der halsförmige Organteil
colon, i n	der Dickdarm
columna, ae f	die Säule
coma, atis n	die tiefe Bewusstlosigkeit
commotio, onis f	die Erschütterung

concha, ae f	die Muschel
condylus, i m	der Gelenkhöcker, Gelenkfortsatz
congenitus, a, um	angeboren
conjugata, ae f	der verbundene (paarweise gebildete) Durchmesser; der Abstand zweier bestimmter Punkte des knöchernen Beckens
conjunctivus, a, um	der Verbindung dienend
contusio, onis f	die Prellung, (Zer)Quetschung
conus, i m	der Kegel
convergens, entis	einwärtsneigend
cor, cordis n	das Herz
coracoideus, a, um	raben(schnabel)förmig, gekrümmt
corium, i n	die Lederhaut
cornea, ae f	die Hornhaut des Auges
cornu, us n	das Horn
corona, ae f	die Krone; der Kranz
corpus, oris n	der Körper
cortex, icis m	die Rinde
costa, ae f	die Rippe
coxa, ae f	die Hüfte
cranium, i n	der Schädel
crassus, a, um	dick
cremaster, eris m	der Aufhänger (Muskelname)
cribrosus, a, um	siebartig
cricoideus, a, um	ringförmig
crista, ae f	die Leiste
cruciatus, a, um	gekreuzigt; gekreuzt, kreuzförmig
cruor, oris m	rohes Blut; das geronnene Blut, vom Serum getrenntes Gerinnsel
crus, cruris n	der Schenkel, der Unterschenkel
cubitus, i m	der Ellbogen
cuboideus, a, um	würfelförmig
cuneus, i m	der Keil
cupula, ae f	die Kuppel
cuspidis, idis f	die Spitze
cutis, is f	die Haut
deciduus, a, um	hinfällig
decubitus, us m	das Wundliegen, der Druckbrand
decussatio, onis f	die Kreuzung
dementia, ae f	der erworbene Blödsinn, die dauernde Geistesschwäche
densus, a, um	dicht
descendens, entis	herabsteigend
diabetes, ae m	die Harnruhr, der Diabetes
diapedesis, is f	der durchtritt (von Blut durch die unverletzte Kapillarwand)
diaphragma, atis n	die Scheidewand, das Zwerchfell
digitus, i m	der Finger, die Zehe
dilator, oris m	der Auseinanderzieher (Muskelname)
discus, i m	die Scheibe
dislocatio, onis f	die Veränderung der normalen Lage

diverticulum, i n	die Ausstülpung, Aussackung (eines Hohlorgans)
dolor, oris m	der Schmerz
dorsum, i n	der Rücken
ductus, us m	der Gang
duodenum, i n	der Zwölffingerdarm
durus, a, um	hart
embryo, onis m	ungeborene Leibesfrucht; der Keimling bis zum Ende des 2. Schwangerschaftsmonats
emesis, is f	das Erbrechen
eminentia, ae f	die Hervorragung, Erhöhung
endothelium, i n	die Innenhaut von Gefäßen und serösen Höhlen
enuresis, is f	das (unwillkürliche)Harnlassen
epididymidis, idis f	der Nebenhoden
epiglottis, idis f	der Kehldeckel
epiploicus, a, um	zum großen Netz gehörig
epithelium, i n	die oberflächliche Zellschicht
ethmoidalis, e	siebähnlich
exitus, us m	der Ausgang (einer Krankheit)
extremitas, atis f	das äußerste Ende langgestreckter Organe oder spitzbogiger Körperpartien
facies, ei f	die Ansicht, Ansichtsfläche; das Gesicht
faeces, faecum f (plur)	der Kot
falx, falcis f	die Sichel
fascia, ae f	Binde; die Bindegewebshülle
felleus, a, um	gallig
femur, oris n	der Oberschenkel
fenestra, ae f	das Fenster
fetus, us m	Leibesfrucht; der Keimling vom 3. Schwangerschaftsmonat an
fibra, ae f	die Faser
fibula, ae f	das Wadenbein
fimbria, ae f	die Franse
fissura, ae f	die Spalte
flatus, us m	die Blähung
folium, i n	das Blatt (als Drogenform)
folliculus, i m	das Säckchen, Bläschen; der kleine Schlauch
foramen, inis n	das Loch
forceps, cipis f/m	Warmes anfassend; die Zange, speziell auch die Geburtshelferzange
fornix, icis m	das Gewölbe
fossa, ae f	der Graben
fovea, ae f	Grube
frenulum, i n	der kleine Zügel
frons, frontis f	die Stirn
fundus, i m	der Boden
fungus, i m	der Pilz
funiculus, i m	der (kleine) Strang
fuscus, a, um	dunkelbraun
fusiformis, e	spindelförmig

geminus, a, um	doppelt (geboren)
genu, us m	das Knie
gingiva, ae f	das Zahnfleisch
glandula, ae f	Drüse
glans, ntis f	die Eichel
glomus, eris n	der Knoten, Knäuel
glutaeus, a, um	zum Gesäß gehörig
granulum, i n	das Körnchen (auch als Arzneiform)
gavidus, a, um	beschwert; schwanger
gravis, e	schwer
gubernaculum, i n	Steuerruder; Leitband
gustus, us m	der Geschmack, Geschmackssinn
gutta, ae f	der Tropfen
gyrus, i m	die (Hirn)Windung
hallux, ucis m	die große Zehe
hamulus, i m	das Häkchen
helix, icis f	die Windung
hernia, ae f	der Eingeweidebruch
hilus, i m	geringe Vertiefung (einer Organoberfläche); der Ort des Gefäßein- und austritts bei Organen
humerus, i m	der Oberarmknochen
hyoideus, a, um	von der Form eines gr. Ypsilon
icterus, i m	die Gelbsucht
ileum, i n	der Krummdarm
ileus, i m	der Darmverschluss
ilia, ium n (plur) fälsch gebildete, aber gebräuchliche Nebenform: ilium, i n	die Weichen
index, icis m	der Zeigefinger
inguen, inis n	die Leistengegend
insertio, onis f	der Ansatz, die Ansatzstelle
interstitium, i n	der (zwischen den organspezifischen Zellverbänden gelegene, bindegewebshaltige) Zwischenraum
intestinum, i n	der Darm, der Darmkanal
ischiadicus, a, um	zum Sitzbein (zur Hüfte) gehörig
ischium, i n	das Gesäß
jejunum, i n	der Leerdarm
jugum, i n	das Joch, der Kamm
labium, i n	die Lippe; der Rand
lac, lactis n	die Milch
lacrima, ae f	die Träne
lacuna, ae f	die Bucht, Lücke
lamina, ae f	die Platte, das Blatt
larynx, ngis m	der Kehlkopf
latus, a, um	breit
lemnicus, i m	die Schleife
lens, lentis f	die Linse

levator, oris m	Heber (Muskelname)
lien, enis m	die Milz
limbus, i m	der Saum
lingua, ae f	die Zunge
lobus, i m	der Lappen
longus, a, um	lang, weit
lumbus, i m	die Lende
lunatus, a, um	mondförmig
luteus, a, um	gelb
luxatio, onis f	die Verrenkung
macula, ae f	der Fleck
magnus, a, um	groß, gewaltig, stark
malignus, a, um	bösartig
malleus, i m	1. der Hammer 2. Rotz
mamma, ae f	1. Mutter, Amme 2. Mutterbrust, Euter, Zitze 3. weibl. Brustdrüse
mandibula, ae f	der Unterkiefer
manus, us f	die Hand
margo, inis m	der Rand
masseter, eris m	der Kauende; äußerer Kaumuskel (Muskelname)
matrix, icis f	der Mutterboden
maxilla, ae f	der Oberkiefer
meatus, us m	der Gang
mediastinum, i n	das Mittelfell, Raum zwischen rechter und linker Lunge
medulla, ae f	das Mark
membrana, ae f	die (dünne) Haut
membrum, i n	die Gliedmaße, Extremität
meninx, ngis f	die Hirnhaut
meniscus, I m	halbmondförmiger Körper; Bez. für 1. Faserknorpelscheiben des Kniegelenks 2. halbmondförmige Zellgruppierungen (der Tastzellen in der Lederhaut)
menses, ium m (plur)	die Monate; die Monatsblutung
mentum, i n	Kinn, Kinnbart, hervorragende Ecke
mollis, e	weich
morbis, i m	die Krankheit
mucus, i m	der Schleim
nasus, i m	äußere Nase
nodus, i m	nackt, entblößt
nucleus, i m	der Kern
nullipara, ae f	eine Frau, die noch kein Kind geboren hat
obliquus, a, um	schräg verlaufend
obturatus, a, um	verstopft
occiput, itis n	Hinterhaupt
oculus, i m	das Auge

oesophagus, i m (esophagus)	die Speiseröhre
olfactus, us m	der Geruchssinn
omentum, i n	die (aus einer Bauchfellduplikatur bestehende) Eingeweidefetthaut, das Netz
operculum, i n	der Deckel
orbiculus, i m	der kleine Kreis
orbita, ae f	die Augenhöhle
orificium, i n	die Öffnung
os, oris n	Mund, Eingang, Mündung
os, ossis n	Knochen, Bein, Gebein
ostium, i n	die Mündung
ovum, i n	das Ei
palatum, i n	der Gaumen
palma, ae f	die Handfläche, Hohlhand
palpebra, ae f	das Augenlid
pancreas, atis f	Bauchspeicheldrüse
papilla, ae f	die warzenförmige Erhebung, Papille
paries, etis m	Wand
parotis, idis f	die Ohrspeicheldrüse
pars, partis f	Teil, Anteil, Stück, Körperteil, Seite
partus, us m	die Geburt
parvus, a, um	klein
patella, ae f	die Kniescheibe
pecten, inis m	der Kamm
pectus, oris n	die Brust, vordere Brustwand
pedunculus, i m	der Stiel
pelvis, is f	das Becken
penetrans, antis	durchdringend
perinaeum, i n (perineum)	der Damm (Weichteile zwischen After und Hodensack bzw. Scheide)
peritoneum, i n (peritoneum)	das Bauchfell
peroneus, a, um (peroneus)	zum Wadenbein gehörend
pertussis, is f	der Keuchhusten
pes, pedis m	Fuß, Bein
petrosus, a, um	felsig
phalanx, ngis f	das Fingerglied, das Zehenglied
pharynx, ngis f/m	der Rachen
pilus, i m	das einzelne Haar
pinealis, e	fichtenzapfenartig
piriformis, e	birnenförmig
pisiformis, e	erbsenförmig
placenta, ae f	der Mutterkuchen
planta, ae f	1. die Pflanze 2. die Fußsohle
planus, a, um	eben, flach
pleura, ae f	das Brustfell
plexus, us m	das Geflecht
plica, ae f	die Falte
pollex, icis m	der Daumen
polus, i m	der Pol
pons, pontis m	Brücke, Steg

poples, itis m	Kniekehle, Kniebeuge
porta, ae f	die Pforte
portio, onis f	der Anteil (eines Organs)
porus, i m	der Durchgang, die Öffnung
praeputium, i n (preputium)	die Vorhaut
praeternaturalis, e	außernatürlich
prolapsus, us m	der Vorfall
pronator, oris m	der Einwärtsdreher (Muskelname)
proprius, a, um	eigen, allein zugehörig
pubes, is f	die Schamgegend; die Schambehaarung
pudendum, i n	die Schamgegend
pulmo, onis m	die Lunge
pulpa, ae f	da weiche Mark, Parenchym eines Organs
pulsus, us m	der Puls
pus, puris n	der Eiter
pylorus, i m	der Magenpfortner, Magenausgang
radius, i m	Radspeiche, Halbmesser des Kreises, Sonnenstrahl
radix, icis f	Wurzel
ramus, i m	der Ast
recessus, us m	der Rückgang; die Vertiefung
rectum, i n	der Mastdarm
recurrens, entis	zurücklaufend
regio, onis f	Gegend, Lage, Richtung
ren, renis m	die Niere
rete, retis n	Netz, Fischnetz
retina, ae f	die Netzhaut
retinaculum, i n	das zum Festhalten dienende Band
rima, ae f	die Spalte
rostrum, i n	der Schnabel
ruber, bra, brum	rot
ruga, ae f	die Runzel, Hautfalte
saccus, i m	der Sack
sacer, cra, crum	heilig, erhaben; das übrige an (räumlicher) Größe überragend
saliva, ae f	der Speichel
sanguis, inis m	das Blut
scapula, ae f	das Schulterblatt
scrotum, i n	der Hodensack
semen, inis n	der Samen (auch Bezeichnung für Drogenform)
sensus, us m	die Sinnesempfindung
septum, i n	die Scheidewand
serosus, a, um	serös, Serum enthaltend; ein serumartiges Sekret bildend
simplex, icis	einfach, unvermischt, einzeln
sinus, us m	Biegung, Gewandfalte; 1. die Ausbuchtung verschiedener Hohlorgane 2. der Blutleiter der harten Hirnhaut, die weite Sammelvene



	3. der lufthaltige Hohlraum der Schädelknochen
spatium, i n	der Zwischenraum
sperma, atis n	der Samen (alle Bestandteile des Ejakulats)
spinctor, eris m	Schnürer, Schnürmuskel
spina, ae f	der Dorn (Knochenstachel); die (Knochen)Gräte
spongiosus, a, um	schwammig
squama, ae f	die Schuppe
sternum, i n	das Brustbein
stria, ae f	der Streifen
stroma, atis n	Decke; das (bindegewebige) Stützgerüst eines Organs oder einer Geschwulst
struma, ae f	der Kropf
sudor, oris m	der Schweiß
sulcus, i m	die Furche
supercilium, i n	die Augenbraue
supinator, oris m	der Auswärtsdreher (Muskelname)
sura, ae f	die Wade
sutura, ae f	Naht, chirurg. Naht, Nahtverbindung zweier Schädelknochen, Wundnaht
systema, atis n	das System
talus, i m	das Sprungbein
tarsus, i m	(geflochtene) Trockenvorrichtung, breite Fläche 1. die Fußwurzel 2. die Lidplatte
temporalis, e	Adj. zu tempus, oris n Schläfe, Zeit
tendo, inis m	die Sehne
terata, atum n (plur)	die Missbildungen
testis, is m	der Hoden
thorax, acis m	Brustkorb
thymus, i m	der Thymus (innere Brustdrüse, das „Bries“ der Tiere)
thyroideus, a, um (thyroidens)	schildförmig
tibia, ae f	das Schienbein
tonsilla, ae f	die Mandel
trabecula, ae f	das Bälkchen
trachea, ae f	die Luftröhre
trochlea, ae f	die Rolle
truncus, i m	der Stamm
tuba, ae f	die Trompete, Tube
tuber, eris n	Höcker, Beule, Knorren
tubus, i m	die Röhre
tumor, oris m	Schwellung, Geschwulst
tunica, ae f	Unterkleid; die Gewebsschicht
tympanum, i n	die Pauke, Trommel
ulcus, ulceris n	das Geschwür
ulna, ae f	die Elle, der Unterarmknochen an der Kleinfingerseite
umbilicus, i m	der Nabel
unguis, is m	der Nagel (an Finger und Zeh)

ureter, eris m	der Harnleiter
urethra, ae f	die Harnröhre
urina, ae f	der Harn, Urin
uterus, i m	die Gebärmutter
vagina, ae f	die Scheide; die weibliche Scheide
valva, ae f	die Klappe
vas, vasis n	Gefäß, Gerät
vena, ae f	Blutader, Vene; Blutgefäß, das Blut zum Herzen hinführt
venter, tris m	Bauch, Magen, Leib, Wanst
ventriculus, i m	kleiner Bauch 1. der Magen 2. die (Herz)Kammer 3. die Hirnkammer 4. die Ausbuchtung (des Kehlkopfes)
vertebra, ae f	der Wirbelknochen
vesica, ae f	die Blase
vestibulum, i n	der Vorhof
virus, i n	Gift; der kleinste lebende Krankheitserreger, das Virus
viscera, erum n	die Eingeweide
visus, us m	das Sehen; der Gesichtssinn; die Sehschärfe
zona, ae f	der Gürtel, die Zone

### Präfixe

in, im	ein-, un-
epi	auf darauf, über ... hin
infra / supra	unter / ober
sub	unterhalb der Norm
l:kon / gr:syn	mit, zusammen-
dis	auseinander
dia (gr)	aus-einander / hin-durch
per	durch, hindurch
a, ab	weg, ab-, ent-
apo (gr)	weg, ab-
ad	heran, hinzu, an-
kata / ana	hinab, ab- / hinauf, auf-
inter (l)	zwischen
pro	vor-wärts
meta (gr)	nach, hinter, darauffolgend
extra / intra (l)	außer- / innerhalb
ekto (gr)	außerhalb, äußere
endo (gr)	innerhalb, innere
ento (gr)	innen, Inner-
gr:peri / l:circum	um-, herum
retro	zurück, rückwärts
re	wider-, dagegen, wieder, zurück
de, des (l)	ohne, un-, ent-, herab, von...weg
dys (gr)	Störung, von Norm abweichend
para (gr)	von Norm abweichend, da-neben
anti (l) / kontra (gr)	gegen

**Suffixe**

ie	krankh. Z., Tätgkt., Wissensgeb.
iasis	krankhafter Zustand
ose	chronisch krankh. Zustand
ion, t-ion	Vorgang
ellus, o-, ulus	Verkleinerung

**Adjektivsuffixe**

al, ar	formähnlich, örtl. Bezug, Zugehörigkeit
eus,a,um	Zugehörigkeit
icus, ticus, acus "	"
inus	"
ivus, orius	Fähigkeit zu etwas
atus	versehen sein mit etwas
oideus	aussehen wie, ähnlich
olent, ulent (l)	reich
osus	"

**Farben (1.gr, 2.l)**

leukos, albus	weiß
erythros, ruber	rot
melanos, niger	schwarz
polios, griseus	grau
kyaneos, caeruleus	blau
xanthos, flavus	gelb

**Mengen, Größen**

brachys, brevis	kurz
dolichos, longus	lang
mikros, parvus	klein
mesos, medius	mittel
makros, magnus	groß
megas, megalou (gr)	groß
oligos	wenig
polys, multus	viel
pollakis	oft
pan/holos, totus	ganz
hemi, semi	halb
monos, solus	allein, einzeln
unus / nullus (l)	einer / keiner

**Richtungen**

horizontal	quer zur Längsachse
frontal	parallel zur Stirn / Längsachse
sagittal	parallel vorne nach hinten
okzipital	parallel zum Hinterkopf
medianus	in der Körpermitte
medial / lateral	zur Mitte / Seite hin gelegen
ventral / dorsal	bauchwärts / zum Rücken hin
inferior / superior	unter- / oberhalb
cranial / caudal	zum Kopf / Steiß hin gelegen
anterior / posterior	nach vorne / hinten hin gel.
proximal / distal	am nächsten / entfernt vom Körperstamm gelegen
radial / ulnar	zur Speiche / Elle hin gelegen
palmar	zur Handinnenfläche gehörig
plantar	zur Fußsohle gehörig
fibular / tibial	im Bereich des Schien-/Wadenbeins

**diverse Termini**

iatros	Arzt
geront, ger	alt
gen, gene, gon	gr: Entstehung, Ursprung l: Geschlecht, Abstammung, Samen, Herkunft
Remedium	Heilmittel
tono	Spannung
zyto	Zelle
tachy / brady	schnell, langsam
Bradyphrenie	verlangsamte geist. Tätigk.
phren	Geist
pathie	Leiden
phag	fressen
Ikter-us	Gelbsucht
Zirrh-ose	Leberverhärtung schrumpfend
Glauk-om	Augendruckerhöhung, grüner Star
ästhe	Wahrnehmung
pathos	Leid
Pathologie	Lehre v. d. krankh. Vorgäng. im Körper
algos	Schmerz
Neuralgie	Zustand mit Nervenschmerz
An-alget-ikum	gegen Schmerz Heilmittel
Analgesie	Schmerzlosigkeit
coxa	Hüfte
ly, lysis	lösen, Auflösung
Hämolyse	Auflösg. roter Blutkörperchen
Spasmolyse	" des Krampfes

<i>myket, my</i>	<i>Pilz</i>
Dermatomykose	Hautpilzerkrankung
Onychomykose	Nagelpilzerkrankung

<i>hetero</i>	<i>verschieden</i>
Heterochromie	verschiedenfarbige Augen
Heterotransplantation	Gewebeübertragung zw. versch. Spezies

<i>homo</i>	<i>gleich, gemeinsam</i>
homogen	gleichartige Struktur
Homosexualität	auf das gl. Geschl. gerichtete

Homoplastik	Zuwendung Gewebeübertr. zw. gl. Sp.
<i>homöo</i> Homöopathie	<i>ähnlich</i> Lehre vom ähnlichen Leiten
<i>toxiko</i> Intoxikation	<i>Gift</i> Vorgang mit Hineindringen v. Giften
<i>mikro</i> Mikroangiopathie	<i>klein</i> Erkrankg. d. kleinen Bl.gefäße
<i>makro</i> Makrohämaturie Makrophagen	<i>groß</i> Auftreten v. Blut im Urin (sichtbar mit bloßem Auge) große Freßzellen
<i>mega</i> Hepatosplenomeg.	<i>groß, hoch</i> krankh. Z. m. Vergröß. d. Leber und Milz
<i>hemi</i> Hemiplegie Hemianopsie	<i>halb</i> Halbseitenlähmung Halbseitenblindheit
<i>akro</i> Akren Akromegalie Akrozyanose	<i>äußerster, spitz</i> Körperspitzen krankh. Größenwachstum v. Körperendungen Blaufärbung d. Akren
<i>ortho</i> Orthopädie Orthostasesyndrom	<i>richtig, aufrecht</i> Lehre v. d. Erkrankungen d. Bewegungsapparates Krankheitszeichen im Stehen, Kollaps
<i>spasmos</i> Spasmo-ly-tika	<i>Krampf, krampfartig</i>
<i>litho</i> Cholelithiasis Lith-o-trip-sie	<i>Stein</i> Gallensteinleiden Steinzertrümmerung
<i>pleg</i> Tetra-pleg-ie Para-pleg-ie	<i>Schlag</i>
Trauma oidema, Ödem Lymphödem Glottisödem In-tubat-ion Tracheo-tom-ie	Wunde Schwellung S. m. Lymphflüssigkeit S. i. Kehlkopfbereich Vorgang m. Einbringen... Aufschneiden d. Luftröhre
<i>astheno</i> Astheneriker	<i>ohne Kraft, Schwäche</i> leptosom, Mensch m. schwachem Körperbau

<i>mania</i>	<i>Wahnvorst., Trieb, Sucht</i>
Toxicomanie	Medikamentensucht
Nymphomanie	exzess. Sexualtrieb d. Frau
<i>psych</i>	<i>Seele, Lebenskraft</i>
Psycho-som-atik	Lehre v. Beziehg. zw. Körper u. Seele
<i>gno / gnom</i>	<i>Erkenntnis, Urteil</i>
Agnosie	Wahrnehmungsstörung
Prognose	Vorhersagen d. wahrscheinl. Krankheitsverlaufs
<i>graph / gramma</i>	<i>Aufzeichnung, schreiben</i>
EKG	Aufz. d. elektr. Vorgänge i. H.
Pyelogramm	Becken, Darstellung d. ableit. Harnwege
<i>skop</i>	<i>betrachten</i>
Endoskop	Gerät z. Betrachtg. v. Körperinnenräumen
Laparoskop	G. z. B. d. Bauchhöhle
Laryngoskop	Kehlkopfspiegel
<i>tome / ektome</i>	<i>schneiden, herausschneiden</i>
Nephrotomie	
Nephrektomie	
Ana-mne-se	Erhebung d. Krankengesch.
Status praesens	gegenw. Zustand
Dia-gno-se	Erkennen u. Benennen e. best. Krankh.bildes
Aus-kultat-ion	Abhören
In-spekt-ion	Betrachten
-palpat-ion	Betasten
Per-kuss-ion	Beklopfen
patho-gnom-o-nisch	kennzeichnend f. Krankheit
Pro-drom-al-stad-ium	Vorläuferstadium e. Krankh.
Epi-kri-se	Endurteil, zusammenf. Bericht

#### Verdauungstrakt (1.gr, 2.l)

stoma / Cavitas oris	Mundhöhle
pharynx, pharyngos	Rachen
Oisophagos	Speiseröhre
gastros / ventriculus	Magen
Kardia (gr)	Mageneingang
pyloros	Magenausgang
enteron / intestinum	Eingeweide, Darm
Hepar / Jecur	Leber
chole / bilis	Galle
cholezyst /	Gallenblase
vesica fellea	
pankreas (gr)	Bauchspeicheldrüse
Anus (l)	After, Darmausgang

Mundhöhle

Dentition	Vorgang d. Durchbruchs d. Zähne
glotta, glossa / lingua	Zunge
odous, odontos / dens, dentis	Zahn
gingiva	Zahnfleisch
palatum	(durum, molle) Gaumen
bucca	Wange
cheilos, gnathos	Lippe, Kinnbacken
Par-odont-ose	chron. Erkr. d. Zahnbeckens
Gloss-odyn-ie	Zungenbrennen
Cheilo-gnatho-palato-schi-sis	Wolfsrachen

Rachen

Tonsilla palatina	Gaumenmandel
" pharyngica	Rachenmandel
Uvula palatina	Schlundzäpfchen
Arcus palatoglossus	
Hypopharynx-Ca	bösart. Tumor d. unteren Rachens
Streptokokken	Kette von Kugeln
Ösophagusatresie	angeb. Speiseröhrenverschuß
Ösophagusdivertikel	Wandausbuchtung d. Sp.r.

Magen

Curvatura gastrica (maior, minor)	Magenkrümmung
Fundus gastricus	Magengrund
Corpus gastricum	Magenkörper
Antrum pyloricum	Vorraum z. Magenausgang
Pars cardiaca	Teil d. Mageneingangs
Gastritis	Magenschleimhautentzündung
Ulcus ventriculi	Magengeschwür
Gastroenteritis	akute Magen-Darm-Entz.

Intestinum (gesamter Darm)

Duodenum	Zwölffingerdarm
Jejunum	Dünn-, Leerdarm
Ileum	letzter Teil d. Dünndarms, Krummdarm
Zäkum	Blinddarm
Appendix vermiformis	Wurmfortsatz
colon (l) / kolon (gr)	Dickdarm (asc., desc., transv.)
sigmoideum, sigma	s-förmig gekr. Dickdarmstück
rectum	Mastdarm
proktos	Enddarm, an After anschließ.